


# BARDAGE PREMIUM

---



---

**isonneuf**

# Gamme Premium composite Twinson®

Grâce à son aspect naturel, le revêtement de façade Twinson se fond parfaitement dans la nature qui l'entoure. En outre, le matériau Twinson est facile à entretenir et 100 % recyclable.

## Facile à entretenir

Le matériau Twinson présente la durabilité et le faible entretien du PVC. La teinte se patine progressivement naturellement par son exposition aux éléments extérieurs, sans nécessiter une peinture ou une teinture régulière. Les lames ne se fendent pas, ne présentent pas d'échardes, sont imputrescibles et résistent aux insectes. Les tâches accidentelles s'éliminent rapidement: un nettoyage simple à l'aide d'un nettoyeur haute pression suffit.

## Respectueux de l'environnement

Alors que ce bois n'existe que dans les forêts tropicales humides menacées, Twinson est certifié PEFC. Ceci signifie que le bois contenu dans le matériau Twinson confère une grande qualité pendant de longues années. À la fin de leur durée de vie utile, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.



*Un matériau de base unique et exceptionnel combinant les avantages du bois et du PVC*



- |   |                   |
|---|-------------------|
| • aspect naturel et chaleureux  | • peu d'entretien |
| • sans écharde  | • facile à poser  |
| • ne se fend pas  | • robuste         |
| • écologique (100 % recyclable)   | • durable         |
| • garantie 25 ans* contre les dégradations dues aux insectes, termites et champignons | • sans traitement |



Réalisation avec système lisse

# Systeme lisse

Grâce à Twinson®, Deceunincka apporté une dimension supplémentaire au PVC. L'adjonction de fibres de bois permet de combiner le meilleur de deux mondes : l'apparence naturelle, la chaleur du bois, la facilité d'entretien et la durabilité du PVC. Qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de projets de rénovation, les systèmes de revêtement de façade Twinson® apportent d'une part une touche finale à votre mur extérieur et d'autre part, ils sont combinables avec tout type d'isolation. Grâce à sa certification PEFC, ce revêtement pour façade forme ainsi une alternative écologique au bois dur tropical.



P 9576

- En association avec un système d'isolation, améliore la performance thermique
- Ventilation intégrée. Lorsque la façade est aérée et respire, la circulation de l'air favorise l'évacuation de l'humidité et de la chaleur
- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations
- Un assortiment complet de profilés de finition a été créé pour une finition parfaite
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Écologique (100 % recyclable)
- Peut être utilisé pour le revêtement de façade, mais aussi pour l'encadrement de fenêtres en saillie, de lucarnes et d'avant-toits



# Couleurs

P 9576



## twinson®, La Beauté Des COuleurs natureLLes

Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage.

teinte originale

teinte finale

Ref 504  
brun écorce

teinte originale

teinte finale

Ref 510  
gris ardoise

teinte originale

teinte finale

Ref 502  
noir réglisse

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson® contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définitive. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

**TWINSON**  
by deceuninck